

La Decticelle carroyée
(Platycleis tessellata)



Basse Plaine de l'Aude, 2004

Petite sauterelle des zones sèches qui n'est recensée pour le moment qu'en une seule localité du bois de La Grange.

Très commune au niveau des lisières forestières, souvent parmi les ronces. La photo montre une femelle, que l'on distingue des mâles grâce au « sabre » situé au bout de l'abdomen. Il s'agit d'un « oviscapte » qui sert aux femelles de sauterelles et de grillons à enfoncer leurs œufs dans le sol.

La Decticelle cendrée (*Pholidoptra griseoaptera*)



Gorges du Gardon, 2004

Commune, on peut entendre son chant caractéristique dans toutes sortes de milieux, même en sous-bois.

La Grande Sauterelle verte *(Tettigonia viridissima)*



Gouffre Espeluca, 2004

Ce petit grillon est très abondant en sous-bois où il évolue dans la litière et parmi les branches mortes. Notez l'oviscape à l'extrémité de l'abdomen qui montre qu'il s'agit d'une femelle.

Le Grillon des bois (*Nemobius sylvestris*)



Bois de La Grange, 2004

L'Oedipode turquoise (*Oedipoda caerulescens*)

Ce criquet à la robe mimétique vit dans les milieux arides. De ce fait, il est rare dans les trois forêts. Ses ailes, cachées par les « tegmina » (ailes antérieures plus rigides) sont en partie bleu turquoise et bordées de noir. L'espèce est protégée en Ile de France bien qu'elle soit localement commune.

Gorges du Gardon, 2004

Le Caloptène italien
(Calliptamus italicus)

Une autre espèce des milieux secs qu'on ne connaît que de La Grange. Ses ailes sont teintées de rose.



Gorges du Gardon, 2004

Le Criquet des pâtures (*Chorthippus parallelus*)



Il s'agit du criquet le plus commun sur les trois forêts. Il vit dans des zones peu ou pas humides mais évite les secteurs trop secs. Sa couleur est assez variable.

Vallée de l'Oise, 2004

La Mante religieuse (*Mantis religiosa*)



Basse plaine de l'Aude, 2004

On peut observer cette mante verte ou brune dans les friches sèches des trois forêts et sous les lignes à très haute tension. Chez cette espèce, la femelle mange souvent le mâle pendant l'accouplement, en commençant par la tête. Protégée en Ile de France.